


Typiske problemer ved login

- Ingen database-valgmuligheder i loginbilledet: Det skyldes ofte en manglende net-fil eller manglende adgang via Firewall'en som beskrevet længere nede
- SQL-fejl ved opstart: Det skyldes ofte, at Firebird ikke er installeret korrekt. Den sikre måde er at afinstallere Firebird, genstarte maskinen og så installere Firebird igen (husk at vælge "Kør som administrator"). 32-bit udgaven vil altid være nok.
- Login-fejl: Brugernavn eller kodeord kan være forkert, men af og til er dataejer eller database glemt. Disse skal altid udfyldes og begge dele huskes til næste login.

Vinterman: Struktur og installation

Vinterman er bygget som et traditionelt Client-Server baseret system, hvor Internettet er adgangsvejen til databasen og de omkringliggende funktioner.



Vinterman klienter

Vinterman klienterne installeres på følgende måde:

- Først installeres Firebird databaseværktøjet. Dette skal installeres med administrator-rettigheder (højreklik og vælg "kør som administrator")
- Dernæst installeres den seneste Vinterman.msi installationspakke
- Til sidst indlægges nøglefilen "Vinterman.net" i samme mappe, som Vinterman er installeret. På en dansk Windows 7 er dette typisk i "c:\programmer (x86)\Vinterman"

Vinterman.net filen sendes til den Vinterman systemansvarlige. Resten ligger i Vinterman download centeret, der nås via www.vinterman.dk.

For at Vinterman kan se data i databasen skal port 3050 samt 13857 være åben gennem Firewallen for kommunikation fra klienten mod Vejdirektoratet. Aktuelt anvendes følgende adresser:

- <http://www.vinterman.dk> 192.66.62.33
- <http://phone.vinterman.dk> 192.66.62.66
- <http://db1.vinterman.dk> 192.66.62.70
- <http://div.vinterman.dk> 192.66.62.120
- <http://gis.vinterman.dk> 192.66.62.83